La protection des travailleurs routiers, j'embarque.

JEU-QUESTIONNAIRE

Sécurité des travailleurs routiers

Bâtir l'avenir

Québec



Et si votre conduite pouvait tout changer?

Mettez vos connaissances à l'épreuve avec ce court jeu-questionnaire et découvrez **comment contribuer à la sécurité des travailleurs routiers**.

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



Pourquoi est-il essentiel de réduire sa vitesse à l’approche d’un chantier routier?

A. Pour économiser du carburant

B. Parce que les amendes y sont plus élevées

C. Pour protéger les travailleurs et s’adapter aux conditions changeantes

D. Pour éviter les détours

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



Pourquoi est-il essentiel de réduire sa vitesse à l'approche d'un chantier routier?

A. Pour économiser du carburant

B. Parce que les amendes y sont plus élevées

C. Pour protéger les travailleurs et s'adapter aux conditions changeantes ✓

D. Pour éviter les détours

Les chantiers comportent des risques imprévisibles (machinerie, travailleurs, voies réduites ou détournées).

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



Quelle est la bonne pratique à adopter derrière un véhicule dans une zone de travaux?

A. Se rapprocher du véhicule devant

B. Augmenter la distance par souci de sécurité

C. Klaxonner pour signaler sa présence

D. Dépasser rapidement

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



Quelle est la bonne pratique à adopter derrière un véhicule dans une zone de travaux?

A. Se rapprocher du véhicule devant

B. Augmenter la distance par souci de sécurité ✓

C. Klaxonner pour signaler sa présence

D. Dépasser rapidement

En chantier, la situation peut changer rapidement!

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



Que devez-vous faire lorsqu’un signaleur routier vous fait signe de ralentir?

A. Accélérer pour passer

B. Ignorer le signal

C. Écouter l’ordre et ralentir immédiatement

D. Changer de voie

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



Que devez-vous faire lorsqu'un signaleur routier vous fait signe de ralentir?

A. Accélérer pour passer avant

B. Ignorer le signal

C. Écouter l'ordre et ralentir immédiatement ✓

D. Changer de voie

Le travail des signaleurs routiers est d'assurer la sécurité des travailleurs et de diriger les usagers. Selon le Code de la sécurité routière, il est obligatoire de respecter les ordres d'un signaleur. En cas de non-respect, vous êtes passible d'une amende de 300 $ à 600 $ ainsi qu'à l'ajout de quatre points d'inaptitude à votre dossier.

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



Vrai ou faux?

Les travailleurs routiers sont protégés uniquement par la signalisation.

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



Vrai ou faux?

Les travailleurs routiers sont protégés uniquement par la signalisation.

Faux ✓

Leur sécurité dépend surtout du comportement des conducteurs.

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



Que risque un conducteur qui ne respecte pas les règles dans une zone de travaux?

A. Rien de particulier

B. Une amende doublée

C. Un simple avertissement

D. Une suspension immédiate et automatique de son permis de conduire

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



Que risque un conducteur qui ne respecte pas les règles dans une zone de travaux?

A. Rien de particulier

B. Une amende doublée ✓

C. Un simple avertissement

D. Une suspension immédiate et automatique de son permis de conduire

Les sanctions sont renforcées pour protéger les travailleurs.

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



Quel comportement est particulièrement dangereux en zone de chantier?

A. Augmenter sa vigilance

B. Regarder les travailleurs ou la machinerie (distraction)

C. Conserver une distance sécuritaire

D. Suivre la signalisation

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



Quel comportement est particulièrement dangereux en zone de chantier?

A. Augmenter sa vigilance

B. Regarder les travailleurs ou la machinerie (distraction) ✓

C. Conserver une distance sécuritaire

D. Suivre la signalisation

La distraction est une cause majeure d’accidents.

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



Pourquoi les travailleurs routiers sont-ils considérés comme vulnérables?

A. Ils n’ont pas de permis

B. Ils sont exposés à la circulation

C. Ils travaillent seulement la nuit

D. Ils transportent des équipements lourds

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



Pourquoi les travailleurs routiers sont-ils considérés comme vulnérables?

A. Ils n’ont pas de permis

B. Ils sont exposés à la circulation ✓

C. Ils travaillent seulement la nuit

D. Ils transportent des équipements lourds

Ils sont exposés à la circulation, car ils travaillent à proximité des véhicules.

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



Quand devez-vous commencer à adapter votre conduite?

A. À la vue des travailleurs

B. Dès les premiers panneaux annonçant le chantier

C. À la vue de gyrophares en fonction

D. Toutes ces réponses

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



Quand devez-vous commencer à adapter votre conduite?

A. À la vue des travailleurs

B. Dès les premiers panneaux annonçant le chantier

C. À la vue de gyrophares en fonction

D. Toutes ces réponses ✓

L'anticipation est essentielle pour la sécurité de tous. Faites preuve de prudence et de vigilance dès que vous voyez des panneaux, des signaux lumineux, des travailleurs et des cônes orange.

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



Vrai ou faux?

Les limites de vitesse en zone de travaux s’appliquent seulement lorsqu’il y a des travailleurs visibles.

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



Vrai ou faux?

Les limites de vitesse en zone de travaux s'appliquent seulement lorsqu'il y a des travailleurs visibles.

Faux ✓

Les limites de vitesse s'appliquent en tout temps lorsqu'affichées, qu'il y ait des travailleurs ou non.

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



À l'approche d'une zone de travaux où une voie est fermée, comment les conducteurs devraient-ils se comporter?

A. Changer de voie immédiatement dès qu'ils voient les premiers panneaux
B. Utiliser les deux voies jusqu'au point de fermeture, puis s'insérer dans la voie ouverte en alternant un véhicule à la fois (principe de la « fermeture éclair »)
C. Accélérer pour éviter d'attendre
D. Bloquer les véhicules qui circulent dans la voie entravée

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



À l'approche d'une zone de travaux où une voie est fermée, comment les conducteurs devraient-ils se comporter?

A. Changer de voie immédiatement dès qu'ils voient les premiers panneaux

B. Utiliser les deux voies jusqu'au point de fermeture, puis s'insérer dans la voie ouverte en alternant un véhicule à la fois (principe de la « fermeture éclair ») ✓

C. Accélérer pour éviter d'attendre

D. Bloquer les véhicules qui circulent dans la voie entravée

Utiliser les deux voies jusqu'à la zone de fermeture réduit la congestion et les risques de collision.

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



Qui est responsable de la sécurité en zone de travaux?

A. Les travailleurs seulement

B. Le gouvernement seulement

C. Autant les travailleurs que les usagers de la route

D. Les municipalités uniquement

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



Qui est responsable de la sécurité en zone de travaux?

A. Les travailleurs seulement

B. Le gouvernement seulement

C. Autant les travailleurs que les usagers de la route ✓

D. Les municipalités uniquement

La sécurité est une responsabilité partagée.

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



Combien y a-t-il eu de décès de signaleurs routiers depuis 2021?

A. 6

B. 14

C. 9

D. 11

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



Combien y a-t-il eu de décès de signaleurs routiers depuis 2021?

A. 6

B. 14

C. 9

D. 11 ✓

Il y a eu 11 décès de signaleurs routiers dans l'exercice de leurs fonctions au Québec. Chaque année, ils sont en moyenne quelque 160 à subir des blessures depuis 2021.

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



À quoi sert la barrière de contrôle de la circulation pour travaux, utilisée par un signaleur routier?

A. À contrôler la circulation qui se fait sur une seule voie, en alternance, dans les deux sens

B. À réduire l'exposition du signaleur

C. À protéger les travailleurs

D. À aviser les usagers de la route de la présence de travaux sur la route ou près de celle-ci

E. Toutes ces réponses

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers

À quoi sert la barrière de contrôle de la circulation pour travaux, utilisée par un signaleur routier?

A. À contrôler la circulation qui se fait sur une seule voie, en alternance, dans les deux sens

B. À réduire l'exposition du signaleur

C. À protéger les travailleurs

D. À aviser les usagers de la route de la présence de travaux sur la route ou près de celle-ci

E. Toutes ces réponses ✓

La barrière de contrôle de la circulation pour travaux et les panneaux de signalisation qui la précèdent avisent les automobilistes que des travaux sont en cours sur la route. Elle a pour but de protéger les travailleurs, de réduire l'exposition du signaleur, qui contrôle la barrière à distance des voies de circulation, et de permettre aux usagers de la route de circuler dans une zone de travail sur une seule voie, en alternance, dans les deux sens. Cette barrière doit donc être respectée en tout temps, c'est obligatoire!

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



Lors de travaux s'effectuant sur le chemin public, dans quelle(s) situation(s) les signaleurs routiers peuvent-ils assurer le contrôle de la circulation des usagers de la route?

A. Lorsqu'il est obligatoire que les véhicules s'arrêtent ou ralentissent à proximité d'une aire de travail
B. Lorsque la circulation doit se faire en alternance sur une seule voie
C. Lorsque la circulation des conducteurs doit être dirigée dans la zone de travaux
D. Toutes ces réponses

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers

Lors de travaux s'effectuant sur le chemin public, dans quelle(s) situation(s) les signaleurs routiers peuvent-ils assurer le contrôle de la circulation des usagers de la route?

A. Lorsqu'il est obligatoire que les véhicules s'arrêtent ou ralentissent à proximité d'une aire de travail

B. Lorsque la circulation doit se faire en alternance sur une seule voie

C. Lorsque la circulation des conducteurs doit être dirigée dans la zone de travaux

D. Toutes ces réponses ✓

Lors de travaux s'effectuant sur le chemin public, les signaleurs routiers peuvent assurer le contrôle de la circulation des usagers de la route pour différentes situations prévues dans les normes du *Tome V – Signalisation routière* du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Toutefois, une analyse est requise afin de cibler le meilleur moyen pour contrôler la circulation et d'éviter qu'un signaleur routier soit amené à exécuter cette tâche compte tenu des risques élevés associés. Par exemple, il est possible d'utiliser des feux de circulation pour chantier ou des barrières de contrôle de la circulation pour travaux.

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



Quelles sont les principales obligations que doivent respecter les signaleurs routiers pour assurer leur santé et leur sécurité au travail?

A. Porter l'équipement de protection individuelle (casque et vêtements de sécurité à haute visibilité jaune-vert fluorescent, chaussures de protection)

B. Utiliser les différents équipements pour signaler et communiquer, selon la situation (panneau du signaleur, drapeau, moyen de communication s'il y a plus d'un signaleur)

C. Transmettre des informations précises et conformes aux usagers de la route

D. Se positionner en tout temps à l'extérieur des voies de circulation (p. ex. sur l'accotement ou sur le trottoir, s'il y en a un)

E. Toutes ces réponses

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



Quelles sont les principales obligations que doivent respecter les signaleurs routiers pour assurer leur santé et leur sécurité au travail?

A. Porter l'équipement de protection individuelle (casque et vêtements de sécurité à haute visibilité jaune-vert fluorescent, chaussures de protection)

B. Utiliser les différents équipements pour signaler et communiquer, selon la situation (panneau du signaleur, drapeau, moyen de communication s'il y a plus d'un signaleur)

C. Transmettre des informations précises et conformes aux usagers de la route

D. Se positionner en tout temps à l'extérieur des voies de circulation (p. ex. sur l'accotement ou sur le trottoir, s'il y en a un)

E. Toutes ces réponses ✓

Pour assurer leur santé et leur sécurité ainsi que celles de leurs collègues et des usagers de la route, les signaleurs routiers doivent respecter plusieurs règles prévues par la Loi sur la santé et la sécurité du travail et par le Code de sécurité pour les travaux de construction. De plus, il leur faut appliquer les normes du *Tome V – Signalisation routière* du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



Quelles sont les principales obligations que doivent respecter les employeurs et les maîtres d'œuvre pour assurer la santé et la sécurité au travail des signaleurs routiers à leur emploi?

A. Mettre en place des moyens techniques permettant de réduire ou d'éliminer le risque de heurt pour le signaleur routier

B. Fournir l'équipement de protection individuelle et de la signalisation

C. Informer le signaleur routier des risques liés à son travail, assurer sa supervision et lui donner la formation requise pour accomplir ses tâches de façon sécuritaire

D. Assurer le remplacement du signaleur pendant les périodes de repos et de repas

E. Lors de travaux effectués du coucher au lever du soleil, s'assurer que le signaleur routier est éclairé de façon à être visible à la distance minimale de visibilité d'arrêt

F. Toutes ces réponses

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



Quelles sont les principales obligations que doivent respecter les employeurs et les maîtres d'œuvre pour assurer la santé et la sécurité au travail des signaleurs routiers à leur emploi?

A. Mettre en place des moyens techniques permettant de réduire ou d'éliminer le risque de heurt pour le signaleur routier

B. Fournir l'équipement de protection individuelle et de la signalisation

C. Informer le signaleur routier des risques liés à son travail, assurer sa supervision et lui donner la formation requise pour accomplir ses tâches de façon sécuritaire

D. Assurer le remplacement du signaleur pendant les périodes de repos et de repas

E. Lors de travaux effectués du coucher au lever du soleil, s'assurer que le signaleur routier est éclairé de façon à être visible à la distance minimale de visibilité d'arrêt

F. Toutes ces réponses ✓

Pour assurer la santé et la sécurité des signaleurs routiers, les employeurs et les maîtres d'œuvre doivent respecter plusieurs règles prévues par la Loi sur la santé et la sécurité du travail et par le Code de sécurité pour les travaux de construction. De plus, il leur faut appliquer les normes du *Tome V – Signalisation routière* du ministère des Transports et de la Mobilité durable.



Comment le signaleur routier doit-il se placer lorsqu'il assure le contrôle de la circulation?

A. Se tenir au cœur de la voie de circulation, à côté du panneau « LIGNE D'ARRÊT » et s'assurer d'être visible par les usagers de la route

B. Rester sur l'accotement disponible, debout face à la circulation et à environ 7 m derrière le panneau « LIGNE D'ARRÊT »

C. Faire face à la circulation, à 1 m avant le panneau « LIGNE D'ARRÊT » pour prévenir les usagers de la route

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers



Comment le signaleur routier doit-il se placer lorsqu'il assure le contrôle de la circulation?

A. Se tenir au cœur de la voie de circulation, à côté du panneau « LIGNE D'ARRÊT » et s'assurer d'être visible par les usagers de la route

B. Rester sur l'accotement disponible, debout face à la circulation et à environ 7 m derrière le panneau « LIGNE D'ARRÊT » ✓

C. Faire face à la circulation, à 1 m avant le panneau « LIGNE D'ARRÊT » pour prévenir les usagers de la route

Le signaleur routier peut aussi se trouver dans la voie obstruée, seulement si la configuration l'oblige. En tout temps, il doit se tenir à l'extérieur des voies ouvertes à la circulation. De plus, il lui faut être visible à la distance minimale de visibilité d'arrêt indiquée dans le document *Tome V – Signalisation routière*.